

# 緑のセンターだより

No.209

公益財団法人 旭川市公園緑地協会 旭川市緑のセンター(相談所)

〒078-8327 旭川市神楽岡公園内 Tel 0166-65-5553 Fax 0166-65-5626

旭川市公園緑地協会ホームページ <http://www.asahikawa-park.or.jp>

発行:令和6年8月1日

## 講習会のご案内

(講習会の受付は前月の20日から、20日が休館日の場合は、翌日の21日から)

講習会の案内は、広報旭川市民「あさひぼし」に掲載します

### 「神楽岡公園 夏の自然観察会」～夏の園内を散策しよう

とき 令和6年8月11日(日) 午後1時30分～3時30分 定員15名 参加費 無料

講師 森ん歩の会 阿久津 弘明さん、佐藤 まゆみさん

※参加希望の方は、緑のセンター(65-5553)へ、お問い合わせください

### 「くつろぎカフェ」

とき 令和6年9月1日(日) 午後1時30分～3時30分 定員20名 参加費1,000円

講師 ハーブティーインストラクター 建部 久美子さん

※講座の受付は、8月20日(火) 午前9時～

### 「プリザーブドフラワーで作るフレーム飾り」

とき 令和6年9月15日(日) 午後1時30分～3時30分 定員20名 参加費4,000円

講師 マミフラワーデザインスクール専任講師 澤沼 雅子さん

※講座の受付は、8月20日(火) 午前9時～

### 「庭木の冬囲いと縄の縛り方の基礎」

とき 令和6年10月5日(土) 午後1時30分～3時30分 定員15名

講師 緑のセンター相談員

※講座の受付は、9月20日(金) 午前9時～

### 「越冬できる多肉植物と室内で育てる多肉植物の寄せ植えにチャレンジ(2鉢作ってみよう!)」

とき 令和6年10月6日(日) 午後1時30分～3時30分 定員15名 参加費3,000円

講師 緑のセンター相談員

※講座の受付は、9月20日(金) 午前9時～

## 展示会

「ミニ盆栽展」 9月6日(金)、7日(土)、8日(日) 作品提供:旭川ミニ盆栽愛好会

(9月6日(金)は、午前10時から展示、9月8日(日)は午後3時まで)

「木の実・草の実写真展」 10月1日(火)～10月31日(木) 作品提供:神田 亘雄さん

【休館日のお知らせ】

4月～10月は、第2・4月曜日が休館日です。(祝日の場合は翌日)



## 8月の園芸作業

### 1 鉢花・草花・球根類

- 水やりは早朝に行くことを原則とし、乾く場合は夕方にも与えましょう。特に根が浅い**ヒューケラ**、乾燥を嫌う**モナルダ**など、用土の少ない鉢植えは、1回でも水切れさせると傷んで回復しないことがあるので注意します。
- **ペチュニア**は枝がほふくするように伸び、真ん中が枯れあがって不格好な姿になったら、全体の半分～3分の1を残す程度に切り戻して、秋には再び花を咲かせてくれます。
- **サルビア**、**マリーゴールド**も草丈の半分程度まで切り戻し剪定をして株をリフレッシュさせましょう。秋にまた花が楽しめます。

### 2 庭木・果樹類

- **アジサイ**の花後の剪定は、花から二段下の葉の付け根に芽があるのを確認し、その芽の2cmくらい上で枝を切りますが、8月前半までに終わらせます。花後の追肥も施しましょう。
- 甘い**ブドウ**をつくる為には葉に太陽の光を十分当てるのが大切です。枝が重ならないよう誘引し、葉の付け根から出る副梢(わき芽)は葉を2～3枚残して切り取りましょう。

### 3 観葉植物類

- **モンステラ**は生育とともに気根も増え、どんどん大きくなります。コンパクトに育てるなら気根をカットし、大きく育てるなら気根を鉢に入れるように育てましょう。

### 4 多肉植物・サボテン類

- 夏場、生育が停滞する**エケベリア**、**ハオルチア**などは水やりを控えめにします。水やりをする場合は早朝や夕方に与えるようにします。



## 9月の園芸作業

### 1 鉢花・草花・球根類

- **ゼラニウム**は草丈が間のびして、草姿が乱れた株及び根腐れ、根詰まりを起こした株は切り戻しを行って仕立て直しをします。全体の半分～3分の1位までで、新芽の上で切り戻しましょう。根腐れをした株は1回り小さな鉢に植替えます。
- 短日植物の**ポインセチア**や**カランコエ**は、室内で花を咲かせるためには、夕方5時から翌朝8時まで光が当たらないように40～60日間、段ボール箱で覆いましょう。
- **チューリップ**、**スイセン**、**クロッカス**、**シラー**等の球根は中旬から下旬に植え付けしましょう。

### 2 庭木・果樹類

- **イチイ**、**ヒバ**、**マツ**類などの剪定は枝葉の多くなった頃に、日当たりと風通しを良くする目的で行います。9月下旬までに終わらせましょう。
- 果樹類は収穫が終わり次第お礼肥を与えましょう。**ブドウ**、**ナシ**、**モモ**では速効性の化成肥料を、**サクランボ**では緩効性化成肥を施しましょう。

### 3 観葉植物類

- 夏季間に戸外で管理していた観葉植物も9月下旬までに多くの種類を室内に移しますが、入室前に病害虫防除を入念に行いましょう。
- **アンズリウム**は9月中旬まで植え替えや、挿し木の適期です。下葉が落ちて気根が伸びた株や根詰まり気味の株は植え替えましょう。

### 4 多肉植物・サボテン類

- **シャコバサボテン**は新たに出てくる新芽を元から摘み取りましょう。また、花芽ができにくくなるので、夜間明るい場所に置かないようにします。



# 〈我が家の庭づくり〉 夏編 花木類の挿し木方法

《気温が上がり新芽が伸びて充実するこの時期は、緑枝挿しの適期》

\*挿し木する時期により2つのパターンがある

- ・休眠枝挿し～早春に芽吹く前の休眠状態の枝を挿し木する方法
- ・緑枝挿し～春から伸びだした緑色の新梢を挿し木する方法

## 緑枝挿しの方法

(クレマチス・アジサイ・ツツジ類・アナベル・ブッドレア・ハニーサックル他)

- ① 春から伸びだした新梢を2節ごとに切り分ける(先端部は柔らかく充実しておらず、また根元の方で葉が無かったり傷んでいる部分は使用しない)
- ② 下葉を取り茎の切り口をナイフで斜めに切り戻し、残す葉も蒸散を防ぐため半分又は3分の1残して切る。
- ③ 挿し穂を30分から1時間ほど水につけ十分に水揚げする。
- ④ 清潔な用土(火山礫・鹿沼土・赤玉土・育苗用ピートモスなど)に挿し穂の切り口が傷つかない様に1本ずつ挿していく(用土の入ったポットを水に沈め、そこに挿す方法や、箸などで事前に穴を開けておきそこに挿す方法があり、いずれも培養土と挿し穂の切断面の摩擦が無くなり、発根率が向上する)
- ⑤ 挿し木後の置き場所は、直射日光が当たらない明るい日陰が良く、日向だと寒冷紗やダイオネット50%で遮光した場所に置いて管理すると良い。
- ⑥ 水かけは、葉水(葉を濡らす)程度にし、挿し床(培養土)は過湿にならないように適宜灌水するとよい。適宜灌水とは～濡らし過ぎず乾かし過ぎず適当に!



クレマチスの新梢緑枝挿し



ポットに越水をしているところ



アジサイは1ヶ月で発根する

## 植物の病害虫 りんごの(8月に注意する病害虫と薬剤)

- ① 殺菌剤 オートサイド水和剤 800倍(収穫14日前、6回以内まで) ・ ストライド顆粒水和剤 1500倍(収穫前日、3回以内)。黒星病、斑点落葉病、褐斑病、すす斑病、すす点病などが主に発生します。
- ② 殺虫剤 ダーズバンDF 3000倍(収穫14日前、2回以内まで) クワコナカイガラムシ、モモシクイガ、ハマキムシ類、リンゴワタムシ、ケムシ類。サムコムフロアブル 5000倍(収穫前日、3回以内) ハマキムシ類、シンクイムシ類、ヨトウムシ、ケムシ類、キンモンホソガが発生します。
- ③ 殺ダニ剤 マイトコーネフロアブル 1000倍(収穫前日、1回まで) ナミハダニ、リンゴハダニ 8月からはこれらの病害虫に注意をし、早期発見早期防除を行い、美味しいりんごを収穫して下さい。



シンクイムシの被害



黒星病の被害



ナミハダニの被害



## 「金のなる木」を楽しむ

和名は厳つい「フチベニベンケイ(縁紅弁慶)」。「花が咲くと不吉・不幸になる」というのは単なる噂話です。昨今では「金のなる木」という縁起の良い俗名の方が知られる多肉植物です。

英語名は丸く膨らんだ葉の形がコインに似ているので「Dollar Plant」と呼ばれて

いて、その英語名に注目した園芸業者が、新芽の先に5円玉の穴を通しておき、成長すると葉っぱの間にお金になっているように見せたことから「お金のなる木」という俗名がついたと言われています。

### 花を楽しむ対処法

- ① **株が未熟** ⇒春と秋はできるだけ日向の風通しのよい場所に置いて株を充実させる。  
一般品種「花月」の場合は、樹高 30cm 以上になると咲くようになる。(5~6 年程度かかる)
- ② **水を切っていない** ⇒金の生る木の花は 11 月~2 月頃に咲く。夏場 (7 月末から 9 月末までの2か月間)は断水気味に管理することで花芽がつきやすくなる。花後は株が弱らないように花柄を取り除く。
- ③ **光線不足** ⇒一年を通して日光に良く当てる。春と秋に日光が不足すると徒長を起こしやすく、花芽が付きづらい。
- ④ **夏以降の剪定** ⇒花芽は初夏以降に形成されるので、夏以降の剪定は花芽を切り落とすことになる。
- ⑤ **花が咲きにくい品種** ⇒花が咲きやすい品種とそうでない品種がある。花を楽しみたい場合は花が咲きやすい「桜花月」や「満点の星」などの品種を選ぶ。
- ⑥ **水のやり過ぎは厳禁** ⇒肉厚な葉に水を溜める性質があるので、土が乾燥しないうちに水やりすると、根腐れを引き起こす可能性が高くなります。

## 展示室の植物 (115)

### アレカヤシ

学名: *Dypsis lutescens* クリサリドカルバス科 ヒメタケヤシ属



和名はコガネタケヤシ。原産地は西インド洋にある島国マダガスカルです。原産地では 7~10m と大きく育ちますが、鉢植えにすると 30cm~2m ほどと世話や管理がしやすい比較的小型のヤシに変身します。

花は目立ちませんが、緑のセンター温室で毎年、花を咲かせてくれるので、種を取り・育てたものを売店で格安に販売しています。花言葉は「元気・勝利」という前向きな言葉と、姿・形からすぐに「南国の気分」を味わうことができる !! と人気がある観葉植物の一つです。